



VERANSTALTUNGS ZENTRUM

Der Treffpunkt

Technische Übersicht

Kontakt **Technische Betreuung**

Herr Kröll Philip

Mobil.: +43/664 8576200

eMail: philip.kroell@rum.gv.at

Herr Horak Michael

Mobil: +43/664 8334833

eMail: michael.horak@rum.gv.at

INHALT

| | |
|---|----|
| Einleitung..... | 3 |
| Aufteilung Säle..... | 3 |
| Haustechnische Betreuung..... | 3 |
| Überblick Gelände Forum..... | 4 |
| Überblick Forum..... | 4 |
| Bühne..... | 5 |
| Dimension..... | 5 |
| Bühnenvorhang..... | 5 |
| Versenkbare Glasfront..... | 5 |
| Tontechnik..... | 6 |
| Saal 1..... | 6 |
| Saal 2..... | 7 |
| Monitoring..... | 8 |
| Mischpult und Pheripherie..... | 8 |
| Lichttechnik..... | 9 |
| Haustechnik – Saalsteuerung..... | 10 |
| Videotechnik..... | 11 |
| Beamer, Leinwände und diverses Equipment..... | 11 |
| Mobiler Medienwagen..... | 11 |
| Digitales Plakat..... | 11 |
| Anlagen..... | 12 |
| Grundlagenpläne..... | 12 |
| Gesamt..... | 12 |
| Saal 1..... | 12 |
| Saal 2..... | 12 |
| Foyer..... | 12 |
| Garagen / Marktstände..... | 12 |
| Bestuhlungspläne..... | 12 |
| Saal 1..... | 12 |
| Saal 1a..... | 12 |
| Tonanlage Spezifikationen..... | 12 |
| Saal 1..... | 12 |
| Saal 2..... | 12 |

EINLEITUNG



Das Veranstaltungszentrum Forum bietet durch die technische Adaptierung im Jahr 2016 eine moderne Infrastruktur für Ihre Veranstaltung. Die Technische Grundausstattung wird Ihnen auf den folgenden Seiten ausführlich veranschaulicht, sollten dennoch Fragen auftreten, sind wir gern für ein persönliches Gespräch erreichbar.

AUFTEILUNG SÄLE

Das VAZ Forum verfügt über 3 getrennt nutzbare Säle, welche nach den Bedürfnissen Ihrer Veranstaltung angemietet werden können. Der Hauptsaal (Saal 1) kann bei geringeren Platzbedarf mittels Trennwand verkleinert werden (Saal 1a + Saal 1b, siehe Übersicht Seite 2)

HAUSTECHNISCHE BETREUUNG

Wir stellen als Vermieter des Veranstaltungszentrums vor und während der Veranstaltung einen technischen Bereitschaftsdienst. Die Betreuung der Audio- und Lichtanlage wird **NICHT** durch den hausinternen Techniker übernommen.

Sollten Sie jedoch einen Veranstaltungstechniker für Ihre Veranstaltung buchen wollen, vermitteln wir Ihnen gern unseren langjährigen Partner WetzTec Veranstaltungstechnik.

WetzTec Veranstaltungstechnik

Ing. Johannes Wetzinger

Alte Schulgasse 4


A-6063 Rum

Mobil: 0650/7518982

eMail: office@wetztec.at

www.wetztec.at


ÜBERBLICK GELÄNDE FORUM



ÜBERBLICK FORUM



BÜHNE



DIMENSION

Die Bühne im Saal hat eine Breite von 15,00m und eine Tiefe von 10,00m sowie eine Bühnenhöhe von 1,20m über dem Saalniveau. Auf der Bühne beträgt die lichte Höhe bis zum Lichtrigg 3,75m. Der Saal hat eine Länge von 25,00m ab Bühnenkante und kann bei Bedarf nach 15,00m abgetrennt werden. Die letzten 2,50m des Saales sind baulich um 1,00m zu einem Podest erhöht.

BÜHNENVORHANG

Es existieren zum Abdunkeln der Bühne ein Vorhang an der Bühnenrückseite (Bühne hinten) sowie ein Vorhang an der Bühnenvorderseite (Vorhang vorne), welche motorisiert sind und automatisch per Bedientablet beliebig verfahren werden können. Für den Vorhang an der Bühnenkante können auch vorprogrammierte Öffnungsbreiten gewählt werden.

Weiters existieren zwei schräg angeordnete Vorhänge, welche bei Bedarf die Bühne im hinteren Bereich verkleinern und für ein „aufgeräumtes“ Bild der Bühne sorgen. Diese können bei Bedarf manuell zugezogen werden.

Sollte eine kleinere Bühne gewünscht sein, kann die Bühne bei Bedarf mittels eines Vorhangs in Ihrer Tiefe verkleinert werden (Vorhang Mitte).


Alle Vorhänge sind aus schwarzen Bühnensamt entsprechend der DIN 4102 B1 EN13773-c1 gefertigt und daher dauerhaft schwer entflammbar.

VERSENKBARE GLASFRONT

Einzigartig in Tirol ist die komplett versenkbare Glasfront (ca. 16,00 x 5,00m) auf der Bühnenhinterseite, die es Ihnen ermöglicht, Veranstaltungen auch als Open Air auf dem großen Platz vor dem Forum auszutragen.

TONTECHNIK

SAAL 1



Die Saalbeschallung besteht aus folgenden Komponenten:


| | |
|------------------------------|---|
| Main-PA Links | 1x JBL AL6115 und 1x JBL AM4200/95 (siehe Spec Sheet im Anhang) |
| Main-PA Rechts | 1x JBL AL6115 und 1x JBL AM4200/95 (siehe Spec Sheet im Anhang) |
| Subwoofer (unter Bühne) | 2x JBL ASB4128 (Siehe Spec Sheet im Anhang) |
| Delay (13m nach Bühnenkante) | 1x JBL AL6115 und 2x JBL AM4200/95 (siehe Spec Sheet im Anhang) |

Alle Lautsprecher werden mittels Crown CTS 600 und CTS 2000 Endstufen betrieben.

Das Lautsprechermanagement erfolgt über ein BSS Soundweb 3088.

Alle Delayzeiten und RoutingEinstellungen sind im Soundweb von BSS bereits fix verankert und können nicht verändert werden.

SAAL 2




Der Saal 2 ist der Seminarraum des VAZ FORUM. Dieser Saal kann für kleinere Veranstaltungen gebucht oder in Zusammenhang mit einem oder mehreren weiteren Sälen genutzt werden.

Es besteht die Möglichkeit über ein installiertes Mischpult Ihren Laptop oder einen MP3 Player abzuspielen oder ein Mikrofon anzuschließen. Weiters ist es möglich das Tonsignal aus dem Hauptsaal direkt auf die Lautsprecher des Saals 2 zu übertragen.

Für den Barbetrieb stehen auch noch einige LED Lichteffekte zur Verfügung. Das Saallicht ist in zwei Gruppen eingeteilt und kann getrennt voneinander geschaltet und gedimmt werden

MONITORING




Seitenansicht der Bühne mit der Saal-PA, den Subwoofern unter der Bühne und dem Monitoring

Für das Bühnenmonitoring stehen 3x JBL C29AV zur Verfügung, welche ebenfalls über eine Crown CTS600 Entstufe in mono betrieben werden.

MISCHPULT UND PHERIPHERIE

- 4x Shure QLXD Funkstrecken (534-598MHz) mit wahlweise
 - Handsender (Shure QLXD24 /B58 – Beta 58 Kapsel)
 - Headsets (Shure QLXD1 mit WBH-53T Headsetmikrofon)
- 1x Digitalpult Soundcraft Performer 1
- 2x 16/8 Digitalstageboxen (eine fix verbaut für Saaltechnik, eine mobil für die Bühne)
- 1x Doppel-CD Player im Regiepult
- 2x Shure Rednerpultmikrofone

LICHTTECHNIK



Das Veranstaltungszentrum Forum verfügt über ein Connex Hotpach-System. Die 96 Stück, auf dem Bühnen- und Mittenrigg (Z-Rigg) verteilten Schukodosen können so nach Belieben auf die 48 Dimmerkanäle gelegt werden (Hotpatching System vorhanden).

- 3x 12 Kanal Dimmer
- 1x Lichtpult Faderpult
- 6x ETC Source Four Zoom 15°-30°
- 12x DTS Scena 1000 Stufenlinsen (1000W)
- 8x DTS Scena 500 Stufenlinsen (500W)
- 4x Profilscheinwerfer (1000W)
- 4x Profilscheinwerfer (500W)
- 2x Fluter 1000W

HAUSTECHNIK – SAALSTEUERUNG



Die Hauslichtanlage sowie die Klimaanlage, Beamer inkl. Videoquellenwahl, SAT-Receiver und Radio, werden mittels einfach strukturiertem Drahtlos-Touchpanel bedient.

Der Saal kann durch fix einprogrammierte Szenen gedimmt und die Intensität der Lüftung je nach Bedarf geregelt werden. Weiters können auch Vorhänge oder Deckensegel mittels dieser Steuerung gefahren werden.

VIDEOTECHNIK

Für diverse Einspielungen und Videoübertragungen steht Ihnen im Saal eine flexible Videotechnik zur Verfügung. Die voll digitalisierte Technik wird durch hochwertige EXTRON Komponenten und CAT6 Leitungen zum Beamer übertragen. (Auflösung-WXGA)

Die Übertragung des Videosignals erfolgt über die Bodendosen. Neben diverser Zuspelgeräte ist auf der Bühne auch eine motorisierte Aufprojektionsleinwand fix installiert, sowie an der Saaldecke ein Panasonic PT DW730 (WXGA) Projektor angebracht.

Die Zuspelung des Signals kann sowohl über das Regiepult sowie auch über die im Saal oder der Bühne verbauten Bodendosen auf den Projektor übertragen werden. (HDMI und VGA).

Durch ein Vorschau-Display im Regieraum und am Regiepult können alle Eingangsquellen und Videooutputs kontrolliert und live verfolgt werden.

Im Regiepult ist ein DENON DVD-Player verbaut. Das Routing der Videoquellen erfolgt über das Drahtlos-Touchpanel.

BEAMER, LEINWÄNDE UND DIVERSES EQUIPMENT

(teilweise separat zumietbar)

- 1x Leinwand 5,00m x 3,00m fix montiert (motorisiert)
- 1x Leinwand mobil (2,70m x 2,00m) Auf- und Rückpro verfügbar
- 1x Beamer (12 000 Ansi Lumen) Panasonic PT-RZ120L Laser Technologie WUXGA (1920x1200)
Auf Saaldecke montiert, Aufpro
- 1x Beamer (2500 Ansi Lumen) mobil
- 1x DVD Einspieler (Regiepult)
- 1x Scaler (HDMI, VGA am Regiepult)
- 1x Video Kreuzschiene (fix verbaut, über Tablet steuerbar)
- 1x Scaler im mobilen Rednerpult

MOBILER MEDIENWAGEN

- Medienwagen mit eingebauten 2500 Ansi Lumen Daten- und Videoprojektor
- Auflösung 1024x768 Pixel
- DVD, VHS Kombiabspielgerät
- Integriertes Soundsystem
- Mediensteuerung

DIGITALES PLAKAT

Für Werbeeinspielungen zu Ihrer Veranstaltung steht Ihnen die Möglichkeit frei, uns ein Plakat in digitaler Form zu übermitteln. Die Datei sollte eine jpg-Datei im Hochformat (16:9) mit einer Auflösung von 1080x1920 Pixel sein.

Bei Bedarf kann während Ihrer Veranstaltung das TV Gerät exklusiv mit Ihrer Datei bespielt werden.

Datenübermittlung bitte an: edv@rum.gv.at

ANLAGEN

GRUNDLAGENPLÄNE

GESAMT

Übersichtsplan Forum

SAAL 1

Saal 1 – Bemaßung
Saal 1 – Bemaßung Querschnitt
Saal 1 – Verkabelung (Bodendosen, Deckendosen)
Saal 1 - Tontechnik
Saal 1 – Lichttechnik, Rigging
Saal 1 – Vorhänge, Maschinerie

SAAL 2

Saal 2 – Bemaßung
Saal 2 – Verkabelung
Saal 2 – Tontechnik, Lichttechnik

FOYER

Foyer - Bemaßung und Verkabelung

GARAGEN / MARKTSTÄNDE

Garage/Marktstände – Bemaßung und Verkabelung

BESTUHLUNGSPLÄNE

SAAL 1

Saal 1 – Bestuhlungsplan Vollbestuhlung
Saal 1 – Bestuhlungsplan Tischbestuhlung

SAAL 1A

Saal 1a – Bestuhlungsplan Vollbestuhlung

TONANLAGE SPEZIFIKATIONEN

SAAL 1

JBL AM4200/95
JBL AL6115
JBL ASB4128
JBL C29AV
Soundcraft SiPerformer 1

SAAL 2

JBL C29AV
Behringer Xenyx 1202 Mixer